CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1) ¿Qué norma aprueba los Estatutos de Autonomía?:

a) Un Real Decreto.
b) Una Ley Orgánica.
c) Una Ley Ordinaria.
d) Un Decreto Ley.

2) Según el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, el término municipal de Gijón/Xixón se divide en los siguientes Distritos:

a) Siete: Periurbano, Centro, Este, Oeste, Sur, Calzada y Llano.
b) Ocho: Urbano, Rural, Centro, Este, Oeste, Sur, Calzada y Llano.
c) Seis: Centro, Este, Llano, Sur, Oeste y Rural.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3) No es un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Gijón/Xixón:

a) La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.
b) El Patronato Deportivo Municipal.
c) La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA).
d) Todos son organismos autónomos.

4) El Patronato Deportivo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón:

a) Se constituye como una fundación de servicio público entre cuyas competencias están la organización y prestación de servicios encomendados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón en las diferentes áreas deportivas.
b) Es una empresa municipal que tiene por objeto la promoción y difusión de la cultura física y la gestión de las instalaciones deportivas de la ciudad.
c) Es un consorcio que tiene por objeto la promoción y difusión de la cultura física y gestionar las instalaciones de ámbito deportivo que se encuentran en el municipio.
d) Es un organismo autónomo, con personalidad jurídica propia, que tiene por objeto la organización y prestación de servicios encomendados por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón en las diferentes áreas deportivas, así como la promoción y difusión de la cultura física y la gestión de las instalaciones deportivas municipales.

5) Los órganos de gobierno y administración del Patronato Deportivo Municipal son:

a) El/La Presidente/a, el/la Vicepresidente/a y la Junta Rectora.
b) El/La Presidente/a, la Junta Rectora y el Coordinador General de Fundaciones y Patronatos.
c) El/La Presidente/a y la Junta Rectora.
d) El/La Presidente/a, el/la Directora/ y la Junta Rectora.

6) Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
b) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.
c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
d) Todas las respuestas son correctas.

7) Cual es la ley de Prevención de Riesgos Laborales:

a) Ley 31/1996, de 8 de noviembre.
b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
c) Ley 30/1996, de 8 de diciembre.
d) Ley 30/1995, de 8 de diciembre.

8) Los equipos de protección individual….

a) deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva.
b) debe pagarlos el trabajador.
c) no necesitan mantenimiento.
d) no es necesario que incluyan folleto de instrucciones.

9) Una señal de forma redonda con pictograma blanco, fondo azul y borde blanco o azul es una señal de:

a) Advertencia.
b) Prohibición.
c) Salvamento.
d) Obligación.

10) Las señales de seguridad pueden ser:

a) Luminosas.
b) Acústicas.
c) Gestuales.
d) Todo lo anterior es correcto.

11) Los sistemas de señalización luminiscente deberán ser sometidos a operaciones de mantenimiento:

a) Cada 6 meses.
b) Cada año.
c) Cada 2 años.
d) Cada 5 años.

12) Las mantas ignífugas, actúan sobre el incendio por el método de:

a) Sofocación.
b) Inhibición.
c) Retirada del aporte de combustible.
d) Extinción.

13) Las plataformas, andamios, pasarelas, huecos en pisos de las obras, se protegerán mediante barandillas siempre que exista un riesgo de caída de:

a) 70 cm.
b) 1,89 m.
c) 2,00 m.
d) 2,50 m.

14) En cumplimiento del deber de prevención, se deberá designar a uno o varios trabajadores y constituir un servicio de prevención o concertar el servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Esta obligación es de:

a) El empresario.
b) El director de la obra.
c) El delegado de prevención.
d) El coordinador de seguridad.

15) ¿Cuál de las siguientes actuaciones se considera básica para reducir el riesgo en el almacenamiento de productos químicos?:

a) Reducir el stock al mínimo.
b) Establecer separaciones de sustancias incompatibles.
c) Aislar o confinar ciertos productos teniendo en cuenta las instalaciones.
d) Todas las anteriores son correctas.

16) ¿Cuánto miden de alto las tablas laterales y la de fondo de una portería de hockey hierba?:

a) 35 cm.
b) 40 cm.
c) 46 cm.
d) 55 cm.

17) En un campo de rugby, ¿cómo se denomina la superficie comprendida entre la línea sobre la que está puesta la portería y la línea de fondo o línea de balón muerto?:

a) Zona de marca.
b) Zona de 22.
c) Zona de Touch.
d) Zona de saque.

18) La velocidad de un green de golf es la distancia que rueda una bola después de deslizarse por un aparato denominado Stimpmeter. Dicha velocidad se mide en:

a) Centímetros (cm).
b) Pulgadas (").
c) Pies (ft).
d) Metros por segundo (m/s).

19) ¿De cuantos hoyos consta un recorrido largo de una partida de golf?:

a) 18
b) 9
c) 21
d) 12

20) Como norma general, ¿de que color son las estacas de señalización de "fuera de límites" en un campo de golf convencional?:

a) Blanco.
b) Rojo.
c) Amarillo.
d) Azul.

21) Durante una prueba hípica, cuando un caballo está en la pista de saltos, todas las entradas y salidas estarán:

a) Entradas abiertas y salidas cerradas.
b) Todas las entradas y salidas físicamente cerradas.
c) Al menos una salida abierta.
d) Es indiferente.

22) ¿Qué superficie debe tener una pista de concurso hípico cubierta?:

a) 2500 m².
b) 3000 m².
c) 3500 m².
d) 4000 m².

23) ¿Qué espacio mínimo libre de obstáculos debe de tener un vestíbulo de distribución de un vestuario de una instalación deportiva para que se considere apto para usuarios en silla de ruedas?:

a) 1,20 metros.
b) 1,30 metros.
c) 1,40 metros.
d) 1,50 metros.

24) ¿Qué tipo de herramienta es un destornillador Phillips?:

a) Un destornillador con cabeza de estrella.
b) Un destornillador de cabeza plana.
c) Un destornillador para tornillos de seguridad.
d) Un destornillador con cabeza torx.

25) ¿Qué es un Fluxómetro?:

a) Un latiguillo flexible de 1 metro de longitud.
b) Un grifo de accionamiento mediante pedal.
c) Un mecanismo de descarga de cierre automático conectado directamente a la red de distribución y utilizado generalmente en inodoros.
d) Una protección de la red de distribución contra el retorno de aguas contaminadas.

26) Definición del golpe de ariete en una tubería de agua:

a) Impulso que se produce al arrancar una bomba.
b) Sobrecarga de presión que sufre una tubería cuando se interrumpe de forma repentina el flujo del líquido que circula por ella, por ejemplo al cerrar bruscamente una válvula.
c) La velocidad del agua al salir por un grifo.
d) Presión máxima que soporta una tubería.

27) ¿En qué consiste el mantenimiento correctivo?:

a) Operaciones enfocadas a prevenir el deterioro de los equipamientos y materiales.
b) Operaciones consistentes en reparar o reponer daños o deficiencias en los equipamientos y/o materiales.
c) Calculo del coste real de las labores de mantenimiento ejecutadas.
d) Modificar el diseño de los equipamientos en los que se detecte un mal funcionamiento.

28) Los campos de césped sintético de última generación están compuestos de un sistema de césped sintético de puntos, recto, tuftado, con una galga de 5/8" y con relleno de:

a) Arena.
b) Caucho.
c) No llevan relleno.
d) Arena y caucho.

29) ¿Que tipo de calzado es el recomendado para utilizar sobre superficies de césped sintético de última generación para campos de fútbol desde el punto de vista del mantenimiento y para evitar lesiones a los deportistas?:

a) Botas con pocos tacos metálicos de elevada longitud, marcadas con el distintivo FG.
b) Botas con tacos de goma macizos de longitud media, marcadas con el distintivo HG.
c) Calzado de suela lisa tipo "indoor".
d) Botas con tacos no metálicos, de poca longitud, distribuidos por toda la suela, marcadas con el distintivo AG.

30) En relación con el agua de aporte, la conductividad del agua de una piscina:

a) No deberá superar 70 unidades sobre el agua de aporte.
b) No deberá superar 500 unidades sobre el agua de aporte.
c) No deberá superar 800 unidades sobre el agua de aporte.
d) No deberá superar 300 unidades sobre el agua de aporte.

31) El Reglamento Técnico-Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo del Principado de Asturias señala que es obligatorio cambiar la totalidad de la arena de los filtros de la piscina cada:

a) 3 años.
b) 5 años.
c) 10 años.
d) 15 años.

32) En el Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, viene recogido que la calidad del aire en piscinas climatizadas:

a) Tendrá una humedad relativa igual o inferior al 65%.
b) La temperatura del aire de la nave de baño se mantendrá entre 1ºC y 2ºC por encima de la del agua del vaso. Excepto en vasos de hidromasaje y terapéuticos.
c) La concentración de CO_2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no superará más de 500 mg/m³ del CO_2 del aire exterior.
d) Todas son correctas.

33) La limpieza y desinfección de una piscina de uso colectivo se realizará:

a) Con la frecuencia necesaria para garantizar la ausencia de riesgos sanitarios.
b) Deberá realizarse con la frecuencia necesaria para garantizar la ausencia de riesgos sanitarios y como mínimo una vez al día.
c) Con la frecuencia necesaria para garantizar la ausencia de riesgos sanitarios y como mínimo dos veces al día.
d) Deberá realizarse con la frecuencia necesaria para garantizar la ausencia de riesgos sanitarios y como mínimo tres veces al día.

34) De acuerdo con lo establecido en el Decreto 140/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo del Principado de Asturias, el agua de todos los vasos deberá ser renovada diariamente con un aporte de agua nueva en una proporción de:

a) 1% del volumen total de agua.
b) 3% del volumen total de agua.
c) 5% del volumen total de agua.
d) Ninguna es correcta.

35) ¿Que reactivo es el adecuado para añadir al agua del vaso y determinar el valor del cloro total?:

a) DPD 1.
b) DPD 3.
c) Phenol Red.
d) Carbonato cálcico.

36) Según el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo del Principado de Asturias, ¿qué tiempo de recirculación máximo tendrá una piscina de 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad?:

a) 3 horas.
b) 4 horas.
c) 5 horas.
d) 6 horas.

37) Los diferentes vasos de una piscina tendrán:

a) Sistemas de depuración independientes de los de otros vasos.
b) Sistemas de depuración compartidos cuando se encuentren a la misma temperatura, para ahorrar energía.
c) Sistemas de depuración compartidos y sistemas de dosificación independientes.
d) Todas son correctas.

38) De los siguientes rangos de temperaturas, indicar cuál sería el más favorable para la proliferación de la Legionela en el interior de un depósito de A.C.S. (Agua Caliente Sanitaria):

a) Entre 10ºC y 20ºC.
b) Entre 50ºC y 60ºC.
c) Entre 25ºC y 45ºC.
d) Entre 0º C y 10ºC.

39) En los posibles tratamientos contra la Legionela en los depósitos de A.C.S. (Agua Caliente Sanitaria), ¿en qué consiste la desinfección térmica de choque?:

a) Elevar la temperatura del agua del depósito hasta 70ºC y mantener durante 2 horas.
b) Elevar la temperatura del agua del depósito hasta 60ºC y mantener durante 2 horas.
c) Elevar la temperatura del agua del depósito hasta 70ºC y mantener durante 30 minutos.
d) La desinfección térmica no es eficaz contra la Legionela.

40) ¿En cuál de las siguientes partes de una instalación deportiva existe mayor riesgo de proliferación y dispersión de la Legionela?:

a) La red de agua fría.
b) La red de riego por aspersores.
c) La red contra incendios.
d) El depósito acumulador de ACS.

41) ¿Qué es un Aerosol?:

a) Un insecticida en spray.
b) La evaporación del agua producida por el calor del sol.
c) Suspensión de partículas ultramicroscópicas de sólidos o líquidos en el aire.
d) Microorganismos que necesitan la presencia de oxigeno para vivir.

42) Los depósitos de acumulación de agua de una instalación deportiva deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo:

a) 1 vez cada seis meses.
b) 1 vez al trimestre.
c) Solamente al poner en marcha la instalación.
d) 1 vez al año.

43) Las tensiones nominales normalmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán:

a) 230 V entre fase y neutro y 350 V entre fases, para redes trifásicas de 4 conductores.
b) 220 V entre fase y neutro y 420 V entre fases, para redes trifásicas de 4 conductores.
c) 230 V entre fase y neutro y 400 V entre fases ,para redes trifásicas de 4 conductores.
d) 210 V entre fase y neutro y 380 V entre fases, para redes trifásicas de 4 conductores.

44) Indicar como se denomina el mecanismo de la imagen:



a) Interruptor de control de potencia, ICP.
b) Contactor guardamotor.
c) Interruptor diferencial.
d) Automático general.

45) ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de un circuito eléctrico?:

a) Amperios (A).
b) Voltios (V).
c) Watios (W).
d) Ohmios (Ω).

46) Los locales de pública concurrencia, serán objeto de inspecciones en sus instalaciones eléctricas obligatoriamente cada:

a) 3 años.
b) 6 años.
c) 10 años.
d) 5 años.

47) El cable conductor de protección (tierra), se identificará por su color:

a) Rojo.
b) Azul.
c) Negro.
d) Verde y amarillo.

48) Para que un interruptor diferencial se considere de alta sensibilidad su valor nominal será:

a) De 30 mA o inferior.
b) De 300 mA o superior.
c) Superior a 30 mA.
d) Todos los interruptores diferenciales son de alta sensibilidad.

49) ¿Cuál de los siguientes elementos de una instalación eléctrica es un receptor?:

a) Interruptor.
b) Generador.
c) Contactor.
d) Motor.

50) En relación con el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ¿que es una I.T.C.?:

a) El Registro Oficial de Técnicos Instaladores.
b) El valor máximo de la intensidad total en un circuito.
c) Una entidad autorizada para realizar inspecciones.
d) Una Instrucción Técnica Complementaria.

PREGUNTAS DE RESERVA

101) Los Reglamentos son:

a) Normas de rango inferior a la ley.
b) Disposiciones interpretativas de la ley.
c) Normas autorizadas por el Congreso.
d) Ninguna es correcta.

102) Las barandillas preceptivas para la protección en altura:

a) Tendrá una altura mínima de 90 cm.
b) Tendrá una protección intermedia que impida el paso o deslizamiento de los trabajadores.
c) Dispondrá de un reborde de protección.
d) Todas las anteriores son correctas.

103) ¿Que parte de la instalación de una piscina tiene por objeto mantener un nivel adecuado de agua en el vaso al que se asocia, para garantizar el buen funcionamiento del rebosadero perimetral?:

a) Las válvulas de tres vías en las tuberías de filtración.
b) Bombas de filtración de funcionamiento por telegestión.
c) Depósito de compensación.
d) Prefiltros.

104) Distancia desde el centro del aro al exterior de la parte curva de la línea de canasta de 3 puntos en una cancha de baloncesto:

a) 6,15 metros.
b) 6,25 metros.
c) 6,55 metros.
d) 6,75 metros.

105) Se entiende por personal de mantenimiento de piscinas de uso colectivo a aquellas personas que:

a) Trabajan en la piscina, en cualquier tipo de labor, incluidos los socorristas.
b) Desarrollan actividades de mantenimiento en el sistema de depuración, renovación y control del agua de los vasos.
c) Están subcontratadas para el mantenimiento del edificio.
d) Son operarios del servicio de limpieza.

BOLSA TÉCNICO/A AUXILIAR P.D.M

Ayuntamiento de Gijón/ Xixón

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I. / PASAPORTE

Letra

FECHA / /

FIRMA

0337

	A	B	C	D
1		X		
2			X	
3			X	
4				X
5			X	
6				X
7		X		
8	X			
9				X
10				X
11		X		
12	X			
13			X	
14	X			
15				X
16			X	
17	X			
18			X	
19	X			
20	X			
21		X		
22				X

ANULADA

	A	B	C	D
23				X
24	X			
25			X	
26		X		
27		X		
28				X
29				X
30			X	
31			X	
32				X
33		X		
34				X
35		X		
36		X		
37	X			
38			X	
39	X			
40				X
41			X	
42				X
43			X	
44			X	
45	X			
46				X
47				X
48	X			
49				X
50				X

	A	B	C	D
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				

	A	B	C	D
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

PREGUNTAS DE RESERVA

	A	B	C	D
101	X			
102				X
103			X	
104				X
105		X		

0337