FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UP

Ayuntamiento de Gijón/Xixón

SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN- TURNO LIBRE (Correspondiente al art. 2 de la Ley 20/2021I - O.E.P. 2022) DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN.

PRUEBA 1 – FASE OPOSICIÓN

1.- Tal y como recoge la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales el deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos:

a) Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento

b) Se mantendrá hasta un año después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento

c) Se mantendrá hasta diez años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento

d) Se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento

2.- Según la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ¿cómo se considera la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable?

a) Discriminación indirecta por razón de sexo

b) Discriminación directa por razón de sexo

c) Discriminación negativa por razón de sexo

d) Ninguna de las anteriores es cierta

3.- ¿Son objetivos del Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Gijón los siguientes?

a) Contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía.

b) Reducir el impacto ambiental del transporte en todos sus aspectos

c) Disminuir el consumo energético en el modelo de movilidad de la ciudad de Gijón

d) Todos los anteriores son válidos.

4.- En el ámbito de lo establecido en la Ordenanza de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno del Ayuntamiento de Gijón la ciudadanía tiene, entro otros, los siguiente derechos de publicidad activa, acceso a la información publicada y reutilización de los datos:

a) A conocer las razones en que se fundamenta, en su caso, la denegación del acceso a la información solicitada o su acceso en una forma o formato distinto del elegido.

b) A ser asistidas en su búsqueda de información en el supuesto de acreditar algún tipo de discapacidad.

c) A recibir la información solicitada dentro del plazo de 3 días naturales y en formato digital, salvo que el interesado manifieste otra preferencia

d) a) y b) son correctas

5.- El Plan de normalización lingüística 2024/2027 es:

a) Es una herramienta que posibilita, enmarca y fomenta el conjunto de acciones de promoción social del asturiano que se pueden desarrollar y los años venideros.

b) Se fundamenta en que el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, como servicio más cercano a la ciudadanía tiene la facultad, la responsabilidad y el deber de cumplir el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía

c) a) y b) son correctas

d) ninguna es correcta

6.- ¿A qué se denominan llagas en una fábrica de ladrillo?

a) Las grietas que se forman por rotura

b) Las juntas verticales entre ladrillos

c) Las juntas horizontales entre ladrillos

d) Los rehundidos que traen los ladrillos de fábrica

7.- ¿Qué es una limatesa?

a) Es la arista inclinada que se forma al unirse dos faldones inclinados

b) El lugar en el que se concentran las aguas de lluvia en un tejado

c) Un lugar en el que es adecuado instalar una canaleta

d) Es una herramienta para desatascar bajantes

8.- Para apretar tubos redondos roscados entre sí, ¿qué llave emplearíamos?

a) Una llave inglesa

b) Una tenaza de carpintero

c) Tractel

d) Una llave grifa

9.- ¿Por qué método medimos la consistencia del hormigón fresco puesto en obra?

a) Método de la regla de tres

b) Método de la cubeta invertida

c) Método del cono de Abrams

d) Método de la ley de gravedad

10.- En la colocación de alicatados

a) La aplicación de pasta de agarre en el reverso de la baldosa no debe ser abundante

b) No es necesario aplicar una capa de regularización sobre el soporte, aunque no esté regularizado.

c) No es necesario que el soporte esté limpio

d) Todas las anteriores son falsas

11.- ¿Altura libre de paso mínima de un andamio en una acera ?

a) 2 m.

b) 2,80 m.

c) 2,20 m.

d) 2,50 m.

12.-Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo; en los andamios tubulares de componentes prefabricados, las plataformas de trabajo de los andamios tubulares, tendrán un ancho mínimo, sin solución de continuidad al mismo nivel de:

a) 40 cm.

b) 50 cm.

c) 60 cm

d) 70 cm.

13.- La llana se utiliza para:

a) Extender la mezcla y alisar paredes, techos y suelos.

b) Ocultar defectos.

c) Realizar las mezclas de los morteros y colocarlos sobre los bloques que quedan unidos así de forma homogénea.

d) Trabajos pequeños y para rellenar juntas.

14.- Tabique conejero/palomero es:

a) Es el formado bajo cubierta o terrado para el soporte de la solera de machihembrado; tiene la particularidad que los mahones no están juntos, y dejan un espacio entre ellos para facilitar la circulación de aire por la cámara que producen.

b) Es el formado por ladrillo macizo aligerado colocado a soga.

c) Es el formado por ladrillo macizo machihembrado.

d) Es el tabique provisional que se forma antes empezar a rellenar las cámaras sanitarias.

15.- ¿Planos necesarios para definir una pieza tridimensional como puede ser un banco de mobiliario urbano?

a) Planta y alzado.

b) Planta, alzado y sección.

c) Planta, alzados y sección.

d) Alzados y sección.

16.- Las escalas se representan en:

a) Centímetros.

b) Metros.

c) Milímetros.

d) Son adimensionales.

17.- Para hacer la medición de una zanja ejecutada para el saneamiento de una urbanización ¿qué unidad de medida se utiliza?

a) m^3

b) m l

c) m^2

d) Ninguna de las anteriores

18.- Hectárea, 5 áreas y 25 centiáreas ¿cuánto es en metros cuadrados?

a) 1.525 m^2

b) 10.525 m^2

c) 15.025 m^2

d) 105.025 m^2

19.- El municipio de Gijón se divide en distritos, ¿cuántos hay?

a) 10

b) 25

c) 6

d) Ninguno de los anteriores.

20.- El "Periurbano Rural" es un:

a) Barrio de Gijón.

b) Parroquia de Gijón

c) Distrito de Gijón

d) Ninguno de los anteriores.

21.- ¿A qué ámbito territorial se circunscribe el trabajo de las Brigadas del ayuntamiento de Gijón?

a) Suelo Urbano.

b) Suelo Rural

c) Suelo Urbano y Rural

d) Interiores de los Equipamientos Municipales

22.- ¿En qué Concejalía Delegada se integra la Sección Técnica de Brigadas?

a) Concejalía Delegada Obras Públicas y Urbanismo.

b) Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas y Rurales

c) Concejalía Delegada Medio Ambiente y Sostenibilidad

d) Concejalía Delegada Obras Públicas y Proyectos de Ciudad

23.- ¿Cuáles de las siguientes son señales de obra?

a) Peligro.

b) Reglamentación y Prioridad.

c) Manuales.

d) Todas las anteriores.

24.- La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:

a) Cuando no está en equilibrio inestable.

b) Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse pegada al tronco y sin torsión o inclinación del mismo.

c) Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.

d) Ninguna de las anteriores

25.- Son factores individuales de riesgo:

a) La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.

b) La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.

c) La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.

d) Todas las anteriores.

26.- Son riesgos del uso de herramientas manuales:

a) Uso de herramientas de forma incorrecta.

b) Herramientas mal conservadas.

c) a) y b).

d) Ninguna de las anteriores.

27.- ¿Cuál de los siguientes equipos de protección individual no es necesario para la utilización de una amoladora angular?:

a) Mascarilla antipolvo.

b) Guantes de trabajo.

c) Botas de seguridad antiestáticas.

d) Gafas con montura y protección contra impactos.

28.- ¿Cuál no es una medida preventiva para los trastornos músculo-esqueléticos generados por movimientos repetitivos?

a) No tener en cuenta la alternancia de tareas dentro de la organización del trabajo.

b) Información y programas formativos sobre los riesgos que implican las tareas.

c) a) y b).

d) Ninguna de las anteriores.

29.- Los problemas músculo-esqueléticos que generan los movimientos repetidos afectan con más frecuencia:

a) Los miembros superiores.

b) Los miembros inferiores.

c) a) y b).

d) Ninguna de las anteriores.

30- Los componentes del hormigón son:

a) Cemento y agua

b) Cemento, áridos, agua y otros componentes minoritarios, como aditivos

c) Cemento, agua y aditivos

d) Cemento, áridos y acero

RESERVAS

1R.- (101) - ¿Qué volumen de agua máximo puede contener una piscina de 25 m de longitud, 10 m de ancho, 0,9 m de profundidad mínima y 1,10 de m de profundidad máxima, siendo la pendiente constante de un extremo a otro?

a) 200 m^3

b) 225 m^3

c) 250 m^3

d) 275 m^3

2R.- (102)-El perímetro de una finca de planta cuadrada es de 5,6km.¿Cuál es la longitud del lado en un dibujo a escala 1/20.000?

a) 7 dm.

b) 7 cm.

c) 14 cm.

d) 28 cm.

3R.- (103)- La ordenanza establece que la limitación progresiva de la velocidad se adaptará en tramos máximos de:

a) 10 km/h

b) 20 km/h

c) La ordenanza no regula la limitación progresiva.

d) No existe la ordenanza.

4R.- (104)- Si nos piden sustituir una cerradura de embutir, ¿qué aclaraciones debemos pedir?

a) No existe el concepto de cerradura de embutir

a) Preguntaría cual es el tipo de bombín:cilíndrico, ovalado o europerfil

b) Preguntaría si tiene resbalón

c) Se debería poner antes de nada un cerrojo

5R.- (105)- La pendiente de un colector enterrado, de acuerdo con el DB-HS como mínimo:

a) De un 3%

b) De un 1,5%

c) De un 4%

d) De un 2%