



**SELECCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL EN LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A
AUXILIAR (GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS) DEL PDM**

1. Según se establece en la exigencia básica SI-3 Evacuación de ocupantes, para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio:

- a) En los edificios las salidas de emergencias accesibles para personas con discapacidad serán de uso exclusivo y claramente diferenciado.
- b) En plantas de salida de un edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio.
- c) En los edificios las salidas de emergencias accesibles para personas con discapacidad serán de uso exclusivo, claramente diferenciado y apta usuarios de sillas de ruedas.
- d) Ninguna de la anteriores.

2. Son normas de utilización específica de las piscinas municipales:

- a) Será recomendable ducharse antes del baño y obligatorio hacerlo después del mismo.
- b) El nado en los espacios delimitados por corcheras se hará siempre por el lado izquierdo del mismo, para permitir el paso a los nadadores más rápidos.
- c) En la zona de playas y vasos deberán evitarse los juegos y prácticas peligrosas respetando el baño y la estancia del resto de bañistas, por lo que se permitirá correr y saltar con la debida precaución, pero no empujar ni realizar cualquier otra acción que pueda molestar o suponer un peligro para la misma persona o para las demás.
- d) El tiempo de estancia en las piscinas municipales está limitado a una duración máxima de 120 minutos, desde el momento en que la persona usuaria entrega su documento identificativo en el control de la instalación, hasta que se le devuelve el mismo.

3. ATLETISMO: En el salto de longitud se aloja una tabla de batida ¿Cuáles son sus dimensiones?

- a) 25 cm largo x 1,30 m ancho.
- b) 20 cm largo x 1,22 m ancho.
- c) 20 cm largo x 1,30 m ancho.
- d) 15 cm largo x 1,25 m ancho.

4. Según la Guía Técnica de ASOFAP, el termino de floculación, quiere decir:

- a) Cuajar.
- b) Formar un flóculo que se asemeje a una pelusa de lana o a una estructura muy porosa muy fibrosa.
- c) Retener las partículas contaminadas por bacterias.
- d) Todas las anteriores son correctas.

5. Según la guía técnica ASOFAP ¿cuál es la velocidad de filtración máxima recomendada para los filtros de diatomeas en piscinas de uso público?

- a) No debe sobrepasar los $10 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$.
- b) No debe sobrepasar los $2 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$.
- c) No existe un límite de velocidad, sólo de pérdida de agua.
- d) No debe sobrepasar los $5 \text{ m}^3/(\text{m}^2\text{h})$.

6. Constituyen recursos de las Comunidades Autónomas:

- a) Los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado.
- b) El producto de las operaciones de crédito.
- c) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- d) Todos los anteriores.

7. Son condiciones de uso de las salas de gimnasio, musculación y fitness:

- a) El uso de estas debe realizarse con atuendo y calzado deportivo. En aquellas instalaciones en que esté permitido salir a correr al exterior, las personas usuarias estarán obligadas a cambiar el calzado por otro limpio, para hacer uso de las salas.
- b) El tiempo máximo de uso de las máquinas de "cardio", en el supuesto de espera por parte de otras personas usuarias es de 30 minutos.
- c) El tiempo máximo de estancia en la instalación para utilizar los gimnasios de forma individual será de 120 minutos, y no se permite el acceso con bolsas, mochilas o comida.
- d) Todas son correctas.

8. BALONCESTO: ¿Cuál es el tamaño del campo de juego tanto para competiciones internacionales y nacionales como para los campos de nueva construcción?

- a) 28 m x 15 m desde el borde interior de las líneas que lo delimitan.
- b) 40 m x 22 m incluidas las líneas que lo delimitan.
- c) 32 m x 16 m desde el borde interior de las líneas que lo delimitan.
- d) 28 m x 15 m incluidas las líneas que lo delimitan.

9. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca un fallo de la alimentación normal, como mínimo durante:

- a) Media hora proporcionando la iluminación prevista.
- b) Dos horas proporcionando la iluminación prevista.
- c) Una hora proporcionando la iluminación prevista.
- d) Hora y media proporcionando la iluminación prevista.

10. Qué municipios deberán prestar obligatoriamente el servicio de instalaciones deportivas de uso público:

- a) Todos los municipios.
- b) Los municipios con población superior a 5.000 habitantes
- c) Los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
- d) Los municipios con población superior a 10.000 habitantes.

11. ¿Dónde se encuentran los programas abiertos en Windows?

- a) Escritorio.
- b) Barra de tareas.
- c) Papelera.
- d) BIOS.

12. En los campos municipales de golf, se considera falta muy grave:

- a) Las amenazas o faltas graves de consideración a personal abonado o empleado o terceros.
- b) Disponer del material propio del PDM o de otros servicios, sin el correspondiente permiso.
- c) Realizar mal uso del mobiliario de las instalaciones.
- d) La reincidencia de dos faltas leves de la misma índole.

13. No es un elemento del municipio:

- a) El territorio.
- b) La población.
- c) La organización.
- d) La administración.

14. ¿Qué herramienta permite navegar por archivos y carpetas?

- a) Administrador de tareas.
- b) Explorador de archivos.
- c) Panel de control.
- d) Navegador web.

15. Según el art. 205 del Reglamento para los Concursos de Salto de Obstáculos, el Gráfico del Recorrido, debe indicar:

- a) Todos los puntos de paso obligado, indicados por una bandera blanca a la izquierda y una verde a la derecha.
- b) Todos los puntos de paso obligado, indicados por una bandera roja a la izquierda y una blanca a la derecha.
- c) El baremo de penalizaciones utilizado.
- d) Los obstáculos en la pista de calentamiento.

16. En los locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección eléctrica:

- a) Sean accesibles.
- b) Estén debidamente rotulados.
- c) No sean accesibles al público en general.
- d) Estén debidamente rotulados, señalizados y accesibles.

17. Para la unión o conexión entre si de 2 conductores eléctricos de menos de 2,5 mm² de sección, deberá realizarse utilizando:

- a) El simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores y aislados con cinta aislante.
- b) Bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques.
- c) Bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión.
- d) Todas las anteriores son correctas.

18. En las rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de:

- a) 5 lux.
- b) 1 lux.
- c) 3 lux.
- d) 1 lumen.

19. Los dientes del serrucho, para un buen funcionamiento, deberán estar alternativamente doblados a derecha e izquierda. Esta alternancia recibe el nombre de:

- a) Moleteado.
- b) Triscado.
- c) Paso de diente.
- d) Gunitado.

20. El ángulo de abertura de una escalera de tijera deber de ser como máximo:

- a) 30°.
- b) 25°.
- c) 35°.
- d) 75,5°.

21. TENIS: Para competiciones Nacionales, Internacionales ITF Copa Davis (Competiciones zonales), Copa Federación (Zona Grupos) y Entrenamiento alto nivel ¿Cuáles son las dimensiones totales de la Pista de Tenis y Bandas Exteriores en metros?

- a) 40,23 m x 20,11 m.
- b) 36,57 m x 18,29 m.
- c) 34,74 m x 17,07 m.
- d) 36,57 m x 36,57 m.

22. VOLEIBOL: ¿Cuál es el tamaño del campo de juego en voleibol sentado?

- a) 9 m x 4,5 m.
- b) 18 m x 9 m.
- c) 12 m x 6 m.
- d) 10 m x 6 m.

23. ¿Cuál es la función principal de la coagulación y la floculación en el tratamiento físico del agua de una piscina?

- a) Aglomerar las partículas coloidales (muy finas) para que puedan ser retenidas por el filtro.
- b) Controlar el crecimiento de algas en las paredes y el fondo del vaso
- c) Aumentar el nivel de desinfectante residual en el agua
- d) Reducir el pH del agua para facilitar la desinfección

24. En el contexto del anexo 2 ¿cuál de los siguientes es un medio filtrante no convencional de alta eficiencia mencionada en la guía ASOFAP?

- a) Vidrio reciclado (vidrio filtrante).
- b) Antracita.
- c) Arena de sílice (silex).
- d) Perlita.

25. Quien es el órgano competente del PDM para aprobar la contratación de un servicio cuyo valor estimado es de 500.000 euros:

- a) La Dirección.
- b) La Presidencia.
- c) La Junta Rectora.
- d) La Secretaría Técnica.

26. Para la realización de una instalación eléctrica monofásica de acuerdo con el REBT, los conductores serán de color:

- a) Cualquier color, si se trata de una instalación temporal.
- b) Negro para la masa, azul para el neutro y amarillo-verde para la tierra.
- c) Azul para el neutro, amarillo-verde para el conductor de protección y negro para la fase.
- d) Negro para la fase, azul para la masa y amarillo-verde para el conductor de protección.

27. ATLETISMO: En el salto de triple ¿A qué distancia del borde más próximo de la zona de caída se aloja la tabla de batida?

- a) 10 en mujeres y 13 en hombres.
- b) 9 en mujeres y 10 en hombres.
- c) 11 en mujeres y 13 en hombres.
- d) 12 en mujeres y 15 en hombres.

28. ¿Cuál es la principal función de un escantillón?

- a) conseguir que dos productos similares o más, tengan la misma medida.
- b) cortar un metal en frío.
- c) medir correctamente el tiempo de fraguado del yeso u hormigón.
- d) conseguir un correcto pulido de las paredes.

29. Cuando se carguen escaleras en vehículos destinados al transporte de mercancía de longitud inferior a 5 m, la carga no deberá sobresalir:

- a) Nada, no podrán ser de longitud superior al largo del vehículo.
- b) Hasta 3 m por la parte posterior.
- c) 1 m por la parte posterior.
- d) Ni por la parte anterior ni posterior más de 1/3 de su longitud total.

30. Como ente dotado de personalidad jurídica plena, el Patronato NO podrá:

- a) Aceptar herencias, legados y donaciones.
- b) Aprobar ordenanzas.
- c) Administrar su patrimonio.
- d) Otorgar ayudas o subvenciones en materias propias de su competencia.

31. Una de las principales ventajas de los filtros regenerativos (perlita) sobre los convencionales de lecho filtrante es:

- a) Permiten una mayor velocidad de filtración, hasta 15 m/h.
- b) Son más económicos en la inversión inicial y en el coste del medio filtrante.
- c) Están diseñados para el ahorro de agua, al no requerir contralavados (backwash).
- d) La pérdida de carga es nula, por lo que no necesitan bombas potentes.

32. Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:

- a) Es indistinto el sentido de la evacuación.
- b) Prevista para las nuevas edificaciones independientemente del número de ocupantes y destino.
- c) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
- d) Ninguna de las anteriores.

33. Según se establece en la exigencia básica SI-3 Evacuación de ocupantes, señalización de los medios de evacuación, los itinerarios accesibles para las personas con discapacidad que conduzcan a una zona refugio o a una salida del edificio accesible:

- a) No es necesaria una señalización específica.
- b) Sólo se señalizará mediante el rótulo luminoso "ZONA DE REFUGIO".
- c) Se señalizará mediante una señal con rótulo "Salida de emergencia" acompañada del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad.
- d) Ninguna de las anteriores.

34. ATLETISMO: En el salto de altura la colchoneta emplazada en la zona de caídas ¿Qué dimensiones debe tener en competición o entrenamiento de alto nivel?


- a) 5 m x 3 m x 0,50 m.
- b) 6 m x 3 m x 0,50 m.
- c) 6 m x 4 m x 1,00 m.
- d) 6 m x 4 m x 0,70 m.

35. El artículo 205. Gráfico del recorrido, del Reglamento para los Concursos de Salto de Obstáculos, recoge:

- a) Los obstáculos son numerados consecutivamente, del uno (1) en adelante, en el orden en que deben ser franqueados, salvo en ciertas pruebas especiales.
- b) Las combinaciones de obstáculos no llevan más que un sólo número. Este puede ser repetido en cada uno de los elementos para facilitar la labor del Jurado de Campo y de los participantes. En todo caso le serán añadidas las letras de diferenciación (A, B, C, etc. 7A, 7B, 7C etc.).
- c) El emplazamiento de las líneas de salida y llegada.
- d) Todas las anteriores, son correctas.

36. La inclinación de una escalera apoyada en una pared estará comprendida

- a) 80° y 60°.
- b) 65,5° y 60,5°.
- c) 75,5° y 70,5°.
- d) 45° y 30°.



entre:

37. ATLETISMO: En el lanzamiento de martillo ¿Cuáles es el diámetro interior del círculo de lanzamiento?

- a) 2,250 m +-5mm.
- b) 2,135 m +-5mm.
- c) 2,500 m +-5mm.
- d) 2,350 m +-5mm.

38. Según el reglamento para los Concursos de Saltos de Obstáculos de Hípica, durante un recorrido se incurre en penalización por:

- a) Una desobediencia.
- b) Un error de recorrido.
- c) Por excederse del tiempo concedido o del tiempo límite.
- d) Todas las anteriores son correctas.

39. En el supuesto de que una instalación eléctrica tenga más de un interruptor diferencial instalados en serie, existirá:

- a) Señalización.
- b) Una selectividad entre ellos.
- c) Simultaneidad en la actuación.
- d) No pueden instalarse interruptores diferenciales en serie.

40. Según el Reglamento para los Concursos de Salto de Obstáculos de Hípica, ... "En ningún caso, salvo en las pruebas de Potencia, de Potencia y Destreza o en Récord de Salto de Altura, podrá un obstáculo sobrepasar":

- a) 1,9 m de altura.
- b) 1,7 m de altura.
- c) 2,0 m de altura.
- d) 1,8 m de altura.

41. De los siguientes elementos ¿Cuál se utilización para la realización de uniones desmontables?

- a) Tirafondos.
- b) Remaches.
- c) Soldadura blanda.
- d) Cola de contacto.

42. La llave inglesa se regula mediante:

- a) Una correa
- b) Un tornillo.
- c) Una palanca.
- d) Un remache.

43. ATLETISMO: En el sector de caída de lanzamiento de martillo ¿Cuál es el ángulo y la longitud que debe tener?

- a) Ángulo $36,10^\circ$ y longitud ilimitada.
- b) Ángulo $34,92^\circ$ y longitud ilimitada.
- c) Ángulo 40° y longitud 90 m.
- d) Ángulo 45° y longitud 100 m.

44. En que caso es necesario instalar un sistema de control del humo de un incendio capaz de garantizar su control durante la evacuación de los ocupantes:

- a) En establecimientos de pública concurrencia cuya ocupación exceda de 1.000 personas.
- b) En todos los establecimientos públicos independientemente de su ocupación.
- c) Sólo en los establecimientos de uso comercial.
- d) En todos los establecimientos públicos y aparcamientos.

45. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española de 1978?

- a) 175 artículos.
- b) 169 artículos.
- c) 160 artículos.
- d) 181 artículos.

46. BÁDMINTON: ¿Cuál es el tamaño del campo de juego de dobles?

- a) 12,00 m x 6,00 m.
- b) 44 pies x 17 pies (13,40 m x 5,18 m).
- c) 44 pies x 24 pies (13,40 m x 6,10 m).
- d) 13,00 m x 6,00 m.

47. HOCKEY PATINES: ¿Cuál es la distancia entre los postes de la portería y la tabla de fondo?

- a) Mínimo 2,00 m y máximo 3,00 m.
- b) Mínimo 2,70 m y máximo 3,30 m.
- c) Mínimo 3,00 m y máximo 3,25 m.
- d) 3,50 m.

48. Si usted debe hacerle rosca a un tubo de hierro ¿Cuál es la herramienta que utilizaría?

- a) Tenazas.
- b) Terraja.
- c) Broquel.
- d) Abocinador.

49. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de:

- a) 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.
- b) 1 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.
- c) 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1,5 m.
- d) 1 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1,5 m.

50. El pictograma de la imagen se aplica en el etiquetado de productos para alertar riesgos:

- a) Oxidantes.
- b) Para irritación cutánea.
- c) Para irritación cutánea u ocular.
- d) Quemaduras.



PREGUNTAS DE RESERVA

101. Según el art. 203 del Reglamento para los Concursos de Salto de Obstáculos, la Campana sirve para:

- a) Para autorizar a los participantes a entrar en la pista cuando el recorrido está dispuesto para su reconocimiento (Art. 202.1) y para indicar que el reconocimiento ha finalizado.
- b) Para dar la salida y activar la cuenta atrás de 45 segundos en el equipo de cronometraje.
- c) La campana se utiliza para comunicarse con los participantes. Uno de los miembros del Jurado de campo podrá estar a cargo de la misma y será responsable de su uso.
- d) Todas las anteriores, son correctas.

102. Según el CTE, en su Documento Básico SI 3. Evacuación de ocupantes, indica en la Señalización de los Medios de Evacuación:

- a) Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988
- b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
- c) Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
- d) Todas las anteriores son correctas.

103. Los formones y las gubias se diferencian entre ellos por:

- a) La sección de su filo.
- b) El material del mango.
- c) El acero.
- d) El tipo de hierro.

104. Si decimos que un cortatubo está dotado de escariador, queremos decir que:

- a) Que está dotado de mago telescópico.
- b) Que está dotado de cuchilla para un corte en forma de sierra.
- c) Que está dotado de una cuchilla para eliminar la rebaba producida en el corte.
- d) Que está dotado de mordaza.

105. La broca de pala, también conocida como pala de remo, se utiliza en...

- a) Materiales cerámicos.
- b) Maderas y aglomerados.
- c) Metales.
- d) Hierro dulce.

